



Bon de commande mini-pelle Phoenix 400

HHO Canada Inc
NEQ: 1173797557
numéro TPS/TVQ: 745 634 113 RT0001
Tel: 819-574-5192
Email: contact.hho.canada@gmail.com / Site web: www.hho-canada.com

Coordonnées bancaires:
n°compte: 0 815 50124 6011712
Banque Desjardins des Deux rivières à Sherbrooke
SWIFT: CCDQCAMM

Nom:
Adresse:

Téléphone:

Email:

PH400 - Moteur 6,5 cv (196 cc)				
Moteur 6,5 cv Excalibur - Pompe double 2,5 + 2,5 cc - Couronne standard - Godet 20 cm				
PH400-MO-6,5	Mini pelle PH400 - Version Montée - Couleur JAUNE	8 850,00 \$		<input type="checkbox"/>
PH400-SP-6,5	Mini pelle PH400 - Version soudée peinte - Couleur JAUNE	7 200,00 \$		<input type="checkbox"/>
PH400-KIT-6,5	Mini pelle PH400 - Version Kit à souder	5 800,00 \$		<input type="checkbox"/>
PH400 - Moteur 9,5 cv (277 cc)				
Moteur 9,5 cv Kohler PRO - Pompe double 3,2 + 3,2 cc - Couronne Professionnelle - Godet 20 cm				
PH400-MO-9,5	Mini pelle PH400 - Version Montée - Couleur JAUNE	9 950,00 \$		<input type="checkbox"/>
PH400-SP-9,5	Mini pelle PH400 - Version soudée peinte - Couleur JAUNE	8 100,00 \$		<input type="checkbox"/>
PH400-KIT-9,5	Mini pelle PH400 - Version Kit à souder	6 800,00 \$		<input type="checkbox"/>
PH400 - Moteur 14 cv (429 cc)				
Moteur 14 cv Kohler PRO - Pompe double 6 + 6 cc - Radiateur d'huile - Couronne Professionnelle - Contre poids - Godet 40 cm				
PH400-MO-14	Mini pelle PH400 - Version Montée - Couleur JAUNE	12 100,00 \$		<input type="checkbox"/>
PH400-SP-14	Mini pelle PH400 - Version soudée peinte - Couleur JAUNE	10 100,00 \$		<input type="checkbox"/>
PH400-KIT-14	Mini pelle PH400 - Version Kit à souder	8 700,00 \$		<input type="checkbox"/>
Choix des options				
BAT12V-35AH	Option Batterie 35 AH (comprend Cable et support)	75,00 \$		<input type="checkbox"/>
COMPTE-HEURE-D50	Option Compte Heure pour PH400	26,00 \$		<input type="checkbox"/>
PH400-JT6V-360	Option Joint Tournant 6 voies sur PH400	1 070,00 \$		<input type="checkbox"/>
PPGPH400	Push pull sur vérin du godet	85,00 \$		<input type="checkbox"/>
LHBTPH400 **	Ligne hydraulique pour bras télescopique (Push pull 1/2)	**135,00 \$		<input type="checkbox"/>
LHBFPH400 **	Ligne hydraulique en bout de fleche (Push pull 1/2)	**135,00 \$		<input type="checkbox"/>
Choix enlèvement / transport				
	Enlèvement sur place	Sur rendez vous dans nos locaux à Sherbrooke		<input type="checkbox"/>
TRFPH400	Transport au Québec	Livraison par camion à domicile sur rendez vous	Sur demande	<input type="checkbox"/>

L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 5 du bon de commande et sur notre site www.hho-canada.com

Payement en totalité avant départ ou enlèvement - Acompte de 750 \$ demandé en cas de commande

Délais de livraisons (délais moyen pouvant varier en fonction du nombre de commande, à confirmer lors de votre commande) Kit 1-2 semaines - Soudée 2-3 semaines - Montée 3-4 semaines

Mise à jour du: 2020-06-12

Bon de commande mini-pelle Phoenix 400

<p>HHO Canada Inc</p> <p>NEQ: 1173797557 numéro TPS/TVQ: 745 634 113 RT0001 Tel: 819-574-5192</p> <p>Email: contact.hho.canada@gmail.com / Site web: www.hho-canada.com</p>
<p>Coordonnées bancaires:</p> <p>n°compte: 0 815 50124 6011712</p> <p>Banque Desjardins des Deux rivières à Sherbrooke</p> <p>SWIFT: CCDQCAMM</p>

<p>Nom:</p>
<p>Adresse:</p>
<p>Téléphone:</p>
<p>Email:</p>

PH400 - Moteur 9,5 cv (277 cc) avec Chassis voie variable					
Moteur 9,5 cv Kohler PRO - Pompe double 3,2 + 3,2 cc - Couronne Professionnelle - Godet 20 cm					
PH400-VV-MO-9,5	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Prête a l'emploi Couleur JAUNE			12 950,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-VV-SP-9,5	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version soudée peinte Couleur JAUNE			10 600,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-VV-KIT-9,5	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version Kit à souder			8 600,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400 - Moteur 14 cv (429 cc) avec Chassis voie variable					
Moteur 14 cv Kohler PRO - Pompe double 6 + 6 cc - Radiateur d'huile - Couronne Professionnelle - Contre poids - Godet 40 cm					
PH400-VV-MO-14	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Prête a l'emploi Couleur JAUNE			15 150,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-VV-SP-14	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version soudée peinte Couleur JAUNE			12 600,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-VV-KIT-14	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version Kit à souder			10 600,00 \$	<input type="checkbox"/>
Choix des options					
BAT12V-35AH	Option Batterie 35 AH (comprend Cable et support)			75,00 \$	<input type="checkbox"/>
COMPTE-HEURE-D50	Option Compte Heure pour PH400			26,00 \$	<input type="checkbox"/>
PPGPH400	Push pull sur vérin du godet			85,00 \$	<input type="checkbox"/>
LHBTPH400 **	Ligne hydraulique pour bras télescopique (Push pull 1/2)			**135,00 \$	<input type="checkbox"/>
LHBFPH400 **	Ligne hydraulique en bout de fleche (Push pull 1/2)			**135,00 \$	<input type="checkbox"/>
Choix enlèvement / transport					
	Enlèvement sur place	Sur rendez vous dans nos locaux à Sherbrooke			<input type="checkbox"/>
TRFPH400	Transport au Québec	Livraison par camion à domicile sur rendez vous		Sur demande	<input type="checkbox"/>

L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 5 du bon de commande et sur notre site www.hho-canada.com

Paiement en totalité avant départ ou enlèvement - Acompte de 750 \$ demandé en cas de commande

Délais de livraisons (délais moyen pouvant varier en fonction du nombre de commande, à confirmer lors de votre commande) Kit 1 semaines - Soudée 1 semaine - Montée 1-2 semaines

Mise à jour du: 2020-06-12



Bon de commande mini-pelle Phoenix 400

<p>HHO Canada Inc</p> <p>NEQ: 1173797557 numéro TPS/TVQ: 745 634 113 RT0001 Tel: 819-574-5192</p> <p>Email: contact.hho.canada@gmail.com / Site web: www.hho-canada.com</p>
<p>Coordonnées bancaires:</p> <p>n°compte: 0 815 50124 6011712 Banque Desjardins des Deux rivières à Sherbrooke SWIFT: CCDQCAMM</p>

<p>Nom:</p>
<p>Adresse:</p>
<p>Téléphone:</p>
<p>Email:</p>

Bon de commande accessoires mini-pelle Phoenix 400

Accessoires pour PH400 - Version kit à souder			
ATTRPD-PH400-KIT	Attache rapide pour godet PH400 - Version à Kit	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO20PH400-KIT	Godet PH400 - 20 cm - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40PH400-KIT	Godet PH400 - 40 cm - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO60PH400-KIT	Godet PH400 - 60 cm (curage) - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO80PH400-KIT	Godet PH400 - 80 cm (curage) - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
DENTPH400-KIT	Dent ripper PH400 - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO60RTPH400-KIT	Godet rateau 60 cm espacement 6 cm - En Kit à souder	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40SQL-PH400-KIT	Godet Squelette 40 cm espacement 4 cm - En Kit à souder	187,00 \$	<input type="checkbox"/>
DOIGTPH400-KIT	Doigt de manutention PH400 - En Kit à souder	115,00 \$	<input type="checkbox"/>
GOCHPH400-KIT	Godet chargeur PH400 - En Kit à souder	200,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-POIDS-95-KIT	Contre poids pour PH400 - 95 Kg en kit à souder	300,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-CANO-KIT	Canopy - Version kit à souder	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
TOIT-PH400-KIT	Toit PH400 - Version kit à souder	200,00 \$	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour PH400 - Version Soudé peint			
ATTRPD-PH400-SP	Attache semi rapide pour godet PH400 - Version Soudé peint	200,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO20PH400-SP	Godet PH400 - 20 cm - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40PH400-SP	Godet PH400 - 40 cm - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO60PH400-SP	Godet PH400 - 60 cm (curage) - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO80PH400-SP	Godet PH400 - 80 cm (curage) - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
DENTPH400-SP	Dent ripper PH400 - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO60RTPH400-SP	Godet râteau 60 cm espacement 6 cm - Soudé peint	200,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40SQL-PH400-SP	Godet Squelette 40 cm espacement 4 cm - Soudé peint	230,00 \$	<input type="checkbox"/>
DOIGTPH400-SP	Doigt de manutention PH400 - Soudé peint	180,00 \$	<input type="checkbox"/>
GOCHPH400-SP	Godet chargeur PH400 - Soudé peint	270,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-POIDS-95-MT	Contre poids pour PH400 - 95 Kg	340,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-CANO-SP	Canopy - Soudé peint	200,00 \$	<input type="checkbox"/>
TOIT-PH400-KIT	Toit PH400 - Version Soudé peint	270,00 \$	<input type="checkbox"/>

L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 5 du bon de commande et sur notre site www.hho-canada.com

Paiement en totalité avant départ ou enlèvement - Acompte de 750 \$ demandé en cas de commande

Délais de livraisons (délais moyen pouvant varier en fonction du nombre de commande, à confirmer lors de votre commande) Kit 1-2 semaines - Soudée 2-3 semaines - Montée 3-4 semaines

Mise à jour du: 2020-06-12

Bon de commande mini-pelle Phoenix 400

<p>HHO Canada Inc</p> <p>NEQ: 1173797557 numéro TPS/TVQ: 745 634 113 RT0001 Tel: 819-574-5192</p> <p>Email: contact.hho.canada@gmail.com / Site web: www.hho-canada.com</p>
<p>Coordonnées bancaires:</p> <p>n°compte: 0 815 50124 6011712</p> <p>Banque Desjardins des Deux rivières à Sherbrooke</p> <p>SWIFT: CCDQCAMM</p>

<p>Nom:</p>
<p>Adresse:</p>
<p>Téléphone:</p>
<p>Email:</p>

Bon de commande accessoires mini-pelle Phoenix 400

<u>Outil hydraulique pour PH400</u>			
PH400-BT-KIT	Bras Télescopique (+ 40cm) - En Kit à souder	480,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-BT-M	Bras Télescopique (+ 40cm) - Pré-monté	795,00 \$	<input type="checkbox"/>
	*Bras de balancier extensible de 40 cm / nécessite une ligne hydraulique pour bras télescopique (page 1)		<input type="checkbox"/>
TARMP100	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø100	480,00 \$	<input type="checkbox"/>
TARMP150	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø150	505,00 \$	<input type="checkbox"/>
TARMP200	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø200	547,00 \$	<input type="checkbox"/>
TARMP-CB80	Vis a bois pour mini pelle (Cone Ø80 lg 300) - 36 daNm - 40 tr/min	480,00 \$	<input type="checkbox"/>
	** Fourni avec support, moteur hydraulique, 2 flexibles avec push pull 1/2		<input type="checkbox"/>
CB80-300	Cone Fendeur seul Ø80 lg 300 mm	175,00 \$	<input type="checkbox"/>
TAR100	Mèche Tariere seule <u>Ø100</u>	175,00 \$	<input type="checkbox"/>
TAR150	Mèche Tariere seule <u>Ø150</u>	187,00 \$	<input type="checkbox"/>
TAR200	Mèche Tariere seule <u>Ø200</u>	226,00 \$	<input type="checkbox"/>
GRAPPIN700	Grappin 700 monté - Avec support et flexibles	375,00 \$	<input type="checkbox"/>
VOIEVAR-SEUL-KIT	Chassis voie variable pour PH400 - Version Kit à souder	3 150,00 \$	<input type="checkbox"/>
VOIEVAR-SEUL-SP	Chassis voie variable pour PH400 - Version Soudé peint	3 790,00 \$	<input type="checkbox"/>
<u>Outil hydraulique pour PH400 - Version 14cv uniquement</u>			
TAILLE-H-120-KIT-PH400	Taille haie 120 cm version kit à souder - PH400 - 14 cv uniquement	1 210,00 \$	<input type="checkbox"/>
TAILLE-H-120-MT-PH400	Taille haie 120 cm Version monté - PH400 - 14 cv uniquement	1 350,00 \$	<input type="checkbox"/>

Mise à jour du:

2020-06-12

Conditions Générales De Ventes

Commander

Il faut obtenir un devis et pour cela vous devez : Compléter, puis nous retourner un des documents de la rubrique 'Commander', nous contacter par téléphone, par mail ou par courrier en nous précisant la nature de votre commande.... Attention, vous devez préciser vos coordonnées (Nom, Prénom, adresse de Livraison et de Facturation, numéro de téléphone, email) corriger et/ou compléter si nécessaire votre commande, sur l'exemplaire du devis que vous devez nous retourner. A défaut de présélection de la couleur ou des options obligatoires, nous nous réservons le droit d'attribuer les options de notre choix. Vous disposez d'un délai d'une semaine à réception du devis validé par nos service pour modifier celui ci. Nous ne pourrons être tenu responsable si un des éléments figurant sur ce dernier entraînent un problème. Par exemple : adresse de livraison différente de l'adresse de facturation.... Pour valider notre commande, il nous faut un exemplaire signé du devis et le versement d'un acompte ou de la totalité de la commande (sauf accord préalable contraire). La validation de la commande entraîne l'acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres conditions.

Les modalités de paiement

Vous pouvez nous régler par chèque (à l'ordre de HHO-Canada Inc.), par virement ou par espèces. Pour les autres modes de paiement, un accord préalable de notre part est nécessaire. Un acompte est demandé à la commande (montant variable selon produit), le solde doit être versé avant le départ de votre commande, soit à l'enlèvement, soit avant le départ de votre commande.

Tarifs

Les prix figurant sur le site sont des prix en CAD, donnés indicatifs ne tenant pas compte de la TPS et TVQ applicable au jour de la commande. Nous nous réservons le droit de changer le prix figurant sur le site à tout moment. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de livraisons. Une facture papier ou par mail vous sera envoyé faisant ressortir la TPS et TVQ.

Le délai de rétractation

Selon l'article 54 de la loi de protection des consommateurs, les acheteurs bénéficient d'un délai de rétractation de sept jours à compter de la livraison de leur commande pour faire retour du produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à l'exception des frais de transport, sous condition que le produit n'ait pas été utilisé et est retourné dans le même état que reçu au moment de la livraison.

Livraison

Les livraisons sont effectuées à l'adresse précisée sur le devis. L'adresse retenue sera l'adresse de livraison ou en cas d'absence, l'adresse de Facturation. Le bon de commande devra comporter en plus un numéro de téléphone pour que le transporteur puisse prévoir un rendez-vous pour la livraison. L'adresse de Livraison devra être une adresse accessible aux transports (poids lourd). Dans le cas contraire, les frais de représentations pourront être affectés au client. À réception de votre commande, vous devez vérifier que cette dernière est intacte et complète. Il vous appartient de formuler des réserves auprès du transporteur. Aucune réclamation ne pourra être faite, si des réserves non pas été effectuées dans les règles auprès du transporteur. Toute modification ou particularité devra être portée sur le bon de commande, et pourra faire l'objet d'une refacturation de la part du vendeur. Les chocs et impacts due à la livraison ne sont pas couvert par la garantie machine.

Tout les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 1726 et suivant du Code Civil du Québec. Nos produits sont garantis 1 an pièces et Main d'œuvre, hors consommables. Pour les pièces, vous devez nous contacter au préalable et en cas d'accord de notre part nous les retourner (sauf avis contraire de notre part) **à la charge du client.**

Si nos vérifications confirment le dysfonctionnement, nous vous remplacerons la pièce. Pour la Main d'œuvre, le client doit également nous contacter au préalable. Nous ne sommes pas responsable de tous bris et blessure occasionné lors d'une utilisation ne respectant pas la notice d'utilisateur. Toute modification faite en utilisant des pièces ne provenant pas de HHO-Canada Inc. (sauf avis contraire de notre part), résulte à une annulation de la garantie.

La garantie se fait dans nos ateliers situés au 2871-2881 rue King est. Porte 3, Sherbrooke QC. Le transport (Aller et Retour) sont à la **charge du client.** Dans tout les cas, toutes réclamations, demandes d'échange ou de remboursement doit se faire avec un accord de notre part au préalable.

Tous les éléments du site de HHO-Canada Inc. sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de ce dernier. Personne n'est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de notre part.

Données à caractère personnel

Conformément à la loi de la protection des renseignements dans le secteur privé, RLRQ, P-39.1, les informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l'objet d'un traitement automatisé. Pour le règlement des litiges, les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi Québécoise. En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garanti.

Divers

Dans le cadre de l'évolution de nos machines, nous sommes amenés à modifier certaines pièces et/ou caractéristiques techniques. De ce fait les notices techniques de montage en ligne, peuvent avoir un certain décalage. Nous vous prions de nous en excuser. Nous vous informons que pour les machines qui ne disposent pas de notices techniques de montage en ligne, ces dernières sont à la disposition de nos clients, à l'atelier, lors de l'enlèvement des machines. Dans tous les cas nous restons à la disposition de nos clients pour un soutien technique.

Condition Générale d'Utilisation

Code civil du Québec

1468. Le fabricant d'un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l'exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien. Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu'il soit grossiste ou détaillant, ou qu'il soit ou non l'importateur du bien.

1469. Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment en raison d'un vice de conception ou de fabrication du bien, d'une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l'absence d'indications suffisantes quant aux risques et dangers qu'il comporte ou quant aux moyens de s'en prémunir.

1473. Le fabricant, distributeur ou fournisseur d'un bien meuble n'est pas tenu de réparer le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien s'il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien, ou qu'elle pouvait prévoir le préjudice. Il n'est pas tenu, non plus, de réparer le préjudice s'il prouve que le défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l'état des connaissances, au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien et qu'il n'a pas été négligent dans son devoir d'information lorsqu'il a eu connaissance de l'existence de ce défaut.

Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.